



Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

1. Przedmiot zamówienia

Zadanie: Rozbudowa systemu zabezpieczeń znajdującego się na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę systemu zabezpieczeń znajdującego się na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) poprzez wykonanie projektu, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie elementów systemu oraz wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej.

Zamawiający:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji),

ul. Rakowiecka 37, 02-957 Warszawa

Termin wykonania:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia w okresie maksymalnie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy (odbiór ostateczny).

2. Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia

2.1 Zakres Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia archiwum zakładowego wraz z niezbędnymi dostawami oraz montażem i usługami projektowania:
 - 1) Dostawę i montaż drzwi antywłamaniowych do archiwum w klasie minimum RC3;
 - 2) Dostawę i montaż elektronicznych systemów zabezpieczeń – sygnalizacji kontroli dostępu i włamania wraz z czujnikiem wycieku wody;
 - 3) Rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru;
 - 4) Uruchomienie, programowanie i testowanie systemu sygnalizacji pożaru;
 - 5) Ułożenie instalacji SSP – rozbudowa systemu POLON;
 - 6) Uzupełnienie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru;
 - 7) Wykonanie dokumentacji projektowej dla systemów zabezpieczenia archiwum.
2. Dostawę i montaż 4 kamer tubowych HD na istniejącym murze oraz powiązanie ich z istniejącym monitoringiem (przy czym długość muru Muzeum w części przewidzianej dla wykonania usługi montażu: ok. 140 m ; wysokość: 5,5 m.)

Parametry techniczne kamery (minimalne):

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw stałoogniskowy, f=2.8 mm/F2.2

- funkcja Smart IR
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m.

2.2 Szczegółowy zakres Zamawiającego wobec Przedmiotu Zamówienia, w zakresie dotyczącym dostawy drzwi, rozbudowy centrali p.poż, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania wraz z czujnikiem wycieku wody

- 1) Drzwi antywłamaniowe do archiwum – wymagane są drzwi stalowe wykonane na wymiar 99x205 (w cm), ościeżnica bez progu, krótsze skrzydło + szczotka;
- 2) Istniejąca centrala p.poż. (POLON) znajduje się na tej samej kondygnacji co archiwum; okablowanie w ramach rozbudowy centrali, należy ułożyć nad sufitem podwieszanym kasetonowym.
- 3) System kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum autonomiczny. Zasilanie z sieci energetycznej 230V, w przypadku braku zasilania z sieci, zasilanie z akumulatora gwarantującego pracę do 24 godzin. Kontroler zamontowany wewnątrz pomieszczenia, obudowany z możliwością podłączenia do niego komputera z oprogramowaniem nadzorczym w celu aktualizacji nadanych uprawnień, odczytu zarejestrowanych zdarzeń, sprawdzenia aktualnego stanu przejścia (nieuprawnionej próby przejścia, zbyt długo otwarte drzwi, próby forsowania drzwi, użycie przycisku ewakuacyjnego). Kontrola dostępu obustronna (czytnik wejścia/czytnik wyjścia), przycisk ewakuacyjny zamontowany od wewnątrz pomieszczenia umożliwiający odblokowanie drzwi bez użycia karty, drzwi blokowane elektromagnetycznie, czujnik stanu drzwi. Karty zbliżeniowe (w systemie UNIQUE 125 kHz), z fabrycznie zaprogramowanym numerem identyfikacyjnym.
- 4) System sygnalizacji włamania do pomieszczenia archiwum autonomiczny oparty na systemie mikroprocesorowym. Zasilanie z sieci energetycznej 230V, w przypadku braku zasilania z sieci, zasilanie z akumulatora, gwarantującego pracę do 24 godzin. Wyposażony w obudowaną centralę alarmową umożliwiającą zarządzanie uprawnieniami dostępu do strefy chronionej, aktualizowanie uprawnień, odczyt zarejestrowanych zdarzeń oraz bieżącej sygnalizacji po bezpośrednim połączeniu za pomocą komputera z centralą. Drzwi do pomieszczenia zabezpieczone kontaktronem, pomieszczenie zabezpieczone: czujką dualną (PIR, MW), czujnikiem wycieku wody, sygnalizatorem zewnętrznym, manipulatorem przed wejściem do pomieszczenia.

3. Dodatkowe szczegółowe wymagania względem Wykonawcy

- 1) Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego informowania Zamawiającego o przebiegu prac, problemach, ryzykach.
- 2) Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu wszystkich prac.
- 3) Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że niniejszy opis przedmiotu zamówienia może nie obejmować wszystkich prac, które mogą pojawić się dopiero na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia, o czym powinien powiadomić niezwłocznie Zamawiającego (zgodnie z zapisami w Umowie – Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
- 4) Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do spisania dodatkowych prac i przedłożenia do akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego (protokół konieczności). W przypadku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne dodatkowe

prace, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a będą niezbędne dla terminowego wykonania tego Przedmiotu Zamówienia. Kryteria oceny ofert (to nie jest część OPZ, tylko treść zapytania ofertowego, musi być oddzielnie, poza OPZ).

- 5) Wykonawca posiada koncesję MSWiA oraz jest wpisany na listę pracowników kwalifikowanych w zakresie realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. Posiada uprawnienia do projektowania SSP i systemów zabezpieczeń oraz poświadczenie bezpieczeństwa do poziomu TAJNE. Na potwierdzenie Wykonawca składa stosowne oświadczenie i dołącza stosowne dokumenty w powyższym zakresie.
- 6) W zakresie dostawy: drzwi antywłamaniowych do archiwum (1 szt.) i kamer tubowych HD (łącznie 4 szt.), Zamawiający wymaga dodatkowo dołączenia do oferty kart katalogowych w/w produktów.
Karty katalogowe produktu muszą być wystawione tylko w języku polskim, a oferowane produkty przez Wykonawcę muszą posiadać oznakowanie CE, które jest europejskim znakiem zgodności, świadczącym o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta odpowiednich wymagań zawartych w dyrektywach / rozporządzeniach europejskich, a także w normach powiązanych z wyrobem.
- 7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 24 miesięcy gwarancji na cały Przedmiot Zamówienia, licząc od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia, wynikającego z protokołu odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej stanowi stosowny załącznik do Umowy.
- 8) Miejsce realizacji Przedmiotu Zamówienia: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji), ul. Rakowiecka 37, 02-957 Warszawa.