



Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)

ul. Rakowiecka 37 • 02-521 Warszawa • tel.: 22 547 96 00 • mail: sekretariat@muzeumrakowiecka37.pl
NIP 5213901853 • REGON 386547883 • rachunek bankowy nr: BGK 27 1130 1017 0020 1577 0820 0001

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Nazwa zadania (postępowania): „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe w budynku A”

Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację na potrzeby biurowe pomieszczeń znajdujących się na parterze głównego budynku (tzw. A) Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) przy ul. Rakowieckiej 37, 02-521 Warszawa.

Zamawiający:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)
ul. Rakowiecka 37
02-957 Warszawa

Termin wykonania:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia w okresie **3 tygodni** od dnia podpisania Umowy.

2. Charakterystyka szczegółowa Przedmiotu Zamówienia

2.1. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:

- 1) Wykonanie kompleksowej adaptacji pomieszczeń wraz z zakupem i dostawą materiałów,
- 2) Wykucie w ścianie otworu o szer. 90 cm i wysokości 206 cm (pod drzwiami),
- 3) Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną w kolorze dębu dla muru 18 cm, str. lewa, szerokość skrzydła ok. 80 cm,
- 4) Wyposażenie drzwi w tradycyjny zamek do drzwi wewnętrznych (o mechanizmie działania polegającym na przesunięciu rygla i tym samym powodującym otwarcie lub zamknięcie drzwi po przekręceniu klucza),
- 5) Przeniesienie instalacji elektrycznej z miejsca powstających drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej włączenie oświetlenia w pom. nr 2 po wejściu do pom. nr 1
- 6) Przygotowanie ścian i sufitów, gruntowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów wraz z niezbędnymi naprawami o łącznej powierzchni gruntowania i malowania ok. 300 m²,
- 7) Do malowania należy użyć farby zmywalnej w kolorze białym, matowym,
- 8) Wykonanie zabudowy wnęki otworu drzwiowego z płyt g-k o powierzchni ok. 2 m² od strony pomieszczenia nr 4, istniejące drzwi przeznaczone do pozostawienia należy zamknąć na klucz, a powstałą pustkę pomiędzy płytą g-k i drzwiami - wypełnić wełną mineralną;
- 9) Wywóz gruzu i śmieci po remoncie (np. typu Big Bag lub kontener; w zależności od ilości gruzu i śmieci),

- 10) Przeniesienie mebli (szafy metalowe, szafy biurowe) do sąsiedniego pomieszczenia Zamawiającego na czas trwania remontu i ponowne ich ustawienie po remoncie (wniesienie do wyremontowanego pomieszczenia),
- 11) Zabezpieczanie istniejących podłóg z wykładziny i płytek ceramicznych, stosownymi materiałami, aby uniknąć ich zniszczenia w trakcie prowadzenia prac remontowych.

2.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Przedmiotu Zamówienia

- 1) Wszystkie materiały i narzędzia wraz ich dostarczeniem musi zapewnić Wykonawca,
- 2) Istniejące pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze budynku,
- 3) Wysokość pomieszczeń wynosi do 3,5 m,
- 4) Jest możliwość parkowania na terenie Muzeum,
- 5) Remontowane pomieszczenia są zamykane, mogą posłużyć za przechowalnię materiałów i narzędzi podczas realizacji adaptacji (remontu) przez Wykonawcę.

3. Dodatkowe szczegółowe wymagania względem Wykonawcy

- 1) Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego informowania Zamawiającego o przebiegu prac, problemach, ryzykach.
- 2) Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia może nie obejmować wszystkich prac, a które mogą pojawić się dopiero na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia, o czym Wykonawca powinien powiadomić niezwłocznie Zamawiającego (zgodnie z zapisami w umowie – wzór umowy załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego wszystkich wymaganych prawem oraz przez Zamawiającego dokumentów, tj.: świadectw, certyfikatów, wyników prób, deklaracji zgodności, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy.

4. Załącznik:

1. Załącznik nr 1 do OPZ – Rzut pomieszczeń